

Bacs à terre: grande version



Grande version

- Version cintrée sans renfort au milieu (avec renfort sur demande)
- Toujours avec lame d'usure 200 x 25 HB500
- Accrochage toujours compris (exception: Eurosteel HKO-2000, HKO-LUND et HKO-VOLVO)

900/lm

Profondeur	Hauteur	Largeur	Volume	Poids
1.50m	1.20m	1.80m	1620l	600kg
1.50m	1.20m	1.90m	1710l	620kg
1.50m	1.20m	2.00m	1800l	640kg

1.50m	1.20m	2.10m	1890l	660kg
1.50m	1.20m	2.20m	1980l	680kg
1.50m	1.20m	2.30m	2070l	700kg
1.50m	1.20m	2.40m	2160l	740kg
1.50m	1.20m	2.50m	2250l	780kg

1100/lm

Profondeur	Hauteur	Largeur	Volume	Poids
1.675m	1.41m	1.80m	1980l	690kg
1.675m	1.41m	1.90m	2090l	740kg
1.675m	1.41m	2.00m	2200l	790kg
1.675m	1.41m	2.10m	2310l	840kg
1.675m	1.41m	2.20m	2420l	890kg
1.675m	1.41m	2.30m	2530l	940kg
1.675m	1.41m	2.40m	2640l	990kg
1.675m	1.41m	2.50m	2750l	1040kg

Options

Joues bombées

Renfort au milieu

Rehausse sur le dos
