Broyeurs de branches



Broyeurs de branches pour tracteur

- Broyeurs à entraînement tracteur- insertion avec 2 moteurs hydrauliques
- 4 types disponibles
- Avec double rouleaux ameneurs hydrauliques, vitesse réglable
- Avec goulotte orientable - Distance de souffle réglable
- A partir de 18 ch jusqu'à 135 ch
- **Accrochage Cat II (et/ou III)**
- Cardan standard/prise de force inclus
- Avec 4 couteaux démontables + une contrelame réglable
- Capacité dépendant de la puissance du tracteur

TRÈS IMPORTANT pour chargement manuelle:

Il faut que **la taille de broyeur corresponds** avec **le puissance du tracteur**



Modèle	Tracteur	Capacité
BX42R	de 18 ch à 35 ch	Ø <120 mm
BX62R	de 30 ch à 50 ch	Ø <150 mm
BX92R	de 70 ch à 100 ch	Ø <230 mm
BX122R	de 100 ch à 135 ch	Ø <300 mm

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, … Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

Se connecter Request login

Ensembles de lames

BX42R
BX62R
BX92R
BX122R

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, … Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

Se connecter Request login