Balayeuse Delta Plus

Type Delta Plus

- Avec bac collecteur, pour usage sur **Télescopique, chariots élevateurs, chargeurs frontaux et chargeur compact et articulés**
- Type roulant avec attelage flottante (**3 roues**)
- Réglage de profondeur, 15 positions
- Equipé avec 3 roues (Ø 300 mm - pas d'abîmage de sol) Avec balais sur fût PP avec densité des fibres plus importante. Ø 600 mm PP, acier ou combi
- Toujours équipé **avec bac collecteur à vidange hydraulique**
- Entraînement avec **moteur hydraulique costaud (incorporé)**
- Une vanne séquentielle garantit qu'en commutant depuis la cabine (pas besoin de sortir), la brosse s'arrête automatiquement et le bac collecteur s'ouvre pour le vider
- Couleur RAL au choix

Spécifications

Largeur	Poids accrochage non-compris
1.50m	440kg
1.60m	460kg
1.70m	480kg
1.80m	500kg
1.90m	520kg
2.00m	540kg
2.10m	560kg
2.20m	580kg
2.30m	600kg
2.40m	620kg
2.50m	640kg

Options

Pièces détachées (rondelles) ø600 PP - 60mm
Pièces détachées (rondelles) ø600 en acier - 10mm

Brosses latérales PP (Ø 500)

Rampe d'arrosage pression