Balayeuse Delta Minor



Type Delta Minor

- Avec bac collecteur, pour usage sur **levées hydrauliques frontaux des petits tracteurs, chargeurs compacts, et chargeurs articulés légers**
- Conçue pour machines avec puissance de levée limitée (machines légères)
- Réglage de profondeur, 13 positions
- Equipé **avec 3 roues** (Ø 200 mm - pas d'abîmage de sol)
- Avec balais sur fût PP avec densité des fibres plus importante. Ø 500 mm PP, acier ou combi
- Toujours équipé **avec bac collecteur à vidange hydraulique**
- Entraînement avec **moteur hydraulique costaud (MOTEUR NON-INCORPORÉ)**
- Une vanne séquentielle garantit qu'en commutant depuis la cabine (pas besoin de sortir), la brosse s'arrête automatiquement et le bac collecteur s'ouvre pour le vider
- Couleur RAL au choix

Largeur	Poids
1.2 m	270 kg
1.3 m	280 kg
1.4 m	290 kg
1.5 m	300 kg
1.6 m	310 kg
1.7 m	320 kg
1.8 m	340 kg

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, … Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

Se connecter Request login

Galvanisation a chaud
Brosse latéral PP (Ø 400)
Systeme d'arosage < 1.5 m
élément de brosse ø500 PP - 50mm de large
élément de brosse ø500 en acier - 10mm

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, … Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

Se connecter Request login