

Balayeuse Delta Minor



Type Delta Minor

- Avec bac collecteur, pour usage sur **levées hydrauliques frontaux des petits tracteurs, chargeurs compacts, et chargeurs articulés légers**
- Conçue pour machines avec puissance de levée limitée (machines légères)
- Réglage de profondeur, 13 positions
- Equipé **avec 3 roues** (\varnothing 200 mm - pas d'abîmage de sol)
- Avec balais sur fût PP avec densité des fibres plus importante. \varnothing 500 mm PP, acier ou combi
- Toujours équipé **avec bac collecteur à vidange hydraulique**
- Entraînement avec **moteur hydraulique costaud (MOTEUR NON-INCORPORÉ)**
- Une vanne séquentielle garantit qu'en commutant depuis la cabine (pas besoin de sortir), la brosse s'arrête automatiquement et le bac collecteur s'ouvre pour le vider
- Couleur RAL au choix

Breedte	Gewicht (excl. opname)
1.2 m	270 kg
1.3 m	280 kg
1.4 m	290 kg
1.5 m	300 kg
1.6 m	310 kg
1.7 m	320 kg
1.8 m	340 kg

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, ... Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

[Se connecter](#) [Request login](#)

Warmbadverzinkt
Hydraulische zijborstel PP (Ø 400)
Watervernevelingsysteem < 1.5 m
Vervangborstel ø500 PP - 50mm breed
Vervangborstel ø500 staal - 10mm breed

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, ... Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

[Se connecter](#) [Request login](#)