Balayeuse Delta Major



Type Delta Major

- Avec bac collecteur, pour des applications sur **des grands engins (bull, télescopiques lourds,etc…)**
- Type roulant avec attelage flottante
- Équipé de **3 roues costauds Ø 400 mm** – pas d’abîmage de sol
- Réglage de profondeur , 15 positions
- Avec balais sur fût PP avec densité des filaments synthétiques PP plus importante Ø 620 mm, acier ou combi – Ø 620 mm
- Toujours équipé **avec bac collecteur à vidange hydraulique**
- Entraînement avec **moteur hydraulique costaud (semi-incorporé)**
- Une vanne séquentielle garantit qu'en commutant depuis la cabine (pas besoin de sortir), la brosse s'arrête automatiquement et le bac collecteur s'ouvre pour le vider
- Couleur RAL au choix

Largeur	Poids
2 m	890 kg
2.1 m	920 kg
2.2 m	950 kg
2.3 m	980 kg
2.4 m	1010 kg
2.5 m	1040 kg
2.6 m	1070 kg
2.7 m	1100 kg
2.8 m	1130 kg

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, … Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

Se connecter Request login

Options

Galvanisation a chaud
Brosse combi 50 % PP et 50 % acier

Brosse latéral (Ø 500)
Système d'arosage < 1.5 m
Elément de brosse ø600 PP - 60mm de large
Elément de brosse ø600 staal - 10mm

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, … Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

Se connecter Request login