

Plateaux fouragères APOLLO



pour ballots paille ou herbe ou des palox
Info générale - versions SEMI-PORTÉES

- Dépendant du tonnage avec essieu simple ou tandem
- Avec timon fixe ou en option flèche ressort
- **Freiné pneumatique** (Apollo toujours)
- Apollo **standard avec suspension**
- Avec anneau dépannage arrière (Option Apollo: **possibilité CROCHET D'ATTELAGE** pour deuxième remorque)
- Finition: une couche primeur et une couche époxy + couche vernis
- Toujours avec éclairage conforme
- Coffret d'arrimage compris
- **Toujours avec COC Européen**
- Documents RMI disponible sur demande
- Couleur RAL au choix



Les remorques semi-portées Apollo sont conçues avec essieu tandem pour usage à l'arrière du tracteur pour transport des produits dans le cadre des activités agricole, horticole et forestière.

La remorque est conçu pour **transport des ballots à paille, ballots de l'herbe, des palox pour legumes et transports palettes.**

Si équipée **avec des rampes**, elle est aussi **usable pour transports d'engins.**



Plate-forme 6000mm

Longueur LT1 Total *	7650mm
Longueur LT2 Total **	N.A.
Largeur	2510mm
Hauteur: 445/40 R22.5	980mm
Hauteur: 385/65 R22.5	1180mm
Hauteur: 400/55 R22.5	1100mm
Hauteur: 445/45 R19.5	970mm
Hauteur: 235/75 R17.5	N.A.
PTAC sur essieu	2x 7000kg
Poids max. sur timon	2500kg
Suspension	Essieux avec suspension à lames

Pneus et
tambours

445/45x19.5 164 D +
400/80 tambours

+ 445/45x19.5 160 J +
400/80 tambours

toujours freiné
peumatique

Essieux standard EB
(Essieux de Bourgogne)

(ADR 100 ou BPW 110
en option)

Plate-forme 7000mm

Longueur LT1
Total *

8650mm

Longueur LT2
Total **

N.A.

Largeur

2510mm

Hauteur:
445/40 R22.5

980mm

Hauteur:
385/65 R22.5

1180mm

Hauteur:
400/55 R22.5

1100mm

Hauteur:
445/45 R19.5

970mm

Hauteur:
235/75 R17.5

N.A.

PTAC sur essieu

2x 7000kg

Poids max. sur
timon

2500kg

Suspension

Essieux avec suspension
à lames

Pneus et
tambours

445/45x19.5 164 D +
400/80 tambours

+ 445/45x19.5 160 J +
400/80 tambours

toujours freiné
pneumatique

Essieux standard EB
(Essieux de Bourgogne)

(ADR 100 ou BPW 110
en option)

Plate-forme 8000mm

Longueur LT1
Total *

9650mm

Longueur LT2
Total **

N.A.

Largeur

2510mm

Hauteur: 445/40 R22.5	980mm	
Hauteur: 385/65 R22.5	1180mm	
Hauteur: 400/55 R22.5	1100mm	
Hauteur: 445/45 R19.5	970mm	
Hauteur: 235/75 R17.5	N.A.	
PTAC sur essieu	2x 7000kg	
Poids max. sur timon	2500kg	
Suspension	Essieux avec suspension à lames	
Pneus et tambours	445/45x19.5 164 D + 400/80 tambours	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 tambours
	toujours freiné pneumatique	
	Essieux standard EB (Essieux de Bourgogne)	(ADR 100 ou BPW 110 en option)

Plate-forme 9000mm

Longueur LT1
Total * 10650mm

Longueur LT2
Total ** N.A.

Largeur 2510mm

Hauteur:
445/40 R22.5 980mm

Hauteur:
385/65 R22.5 1180mm

Hauteur:
400/55 R22.5 1100mm

Hauteur:
445/45 R19.5 970mm

Hauteur:
235/75 R17.5 N.A.

PTAC sur essieu 2x 7000kg

Poids max. sur
timon 2500kg

Suspension Essieux avec suspension
à lames

Pneus et
tambours

445/45x19.5 164 D +
400/80 tambours

+ 445/45x19.5 160 J +
400/80 tambours

toujours freiné
peumatique

Essieux standard EB
(Essieux de Bourgogne)

(ADR 100 ou BPW 110
en option)

Plate-forme 10000mm

Longueur LT1
Total *

11650mm

Longueur LT2
Total **

N.A.

Largeur

2510mm

Hauteur:
445/40 R22.5

980mm

Hauteur:
385/65 R22.5

1180mm

Hauteur:
400/55 R22.5

1100mm

Hauteur:
445/45 R19.5

970mm

Hauteur: 235/75 R17.5	N.A.	
PTAC sur essieu	2x 7000kg	
Poids max. sur timon	2500kg	
Suspension	Essieux avec suspension à lames	
Pneus et tambours	445/45x19.5 164 D + 400/80 tambours	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 tambours
	toujours freiné peumatique	
	Essieux standard EB (Essieux de Bourgogne)	(ADR 100 ou BPW 110 en option)

Options

Numero de l'article		devant	à l'arrière
OP-01	Fouragères standard	✓	✓
OP-02	Fouragère fix 1,2 m à 2 m	✓	X

OP-03	Fouragère démon. 1,2 m à 2 m	✓	x
OP-04	Fouragères inclinables 800 mm hauteur	x	✓
OP-05	Rallonge extensible	x	✓
OP-06	Essieu avec suspension	x	standard
OP-07	Freinage hydraulique	x	x
OP-08	Timon avec suspension	✓	x
OP-09	Rampe manuel (par set)	x	✓
OP-10	Rampe hydraulique plein*	x	✓
OP-11	Rampe hydraulique 2-pièces	x	✓
OP-12	Crochet d'attelage manuel**	x	✓
OP-13	Crochet d'attelage autom.**	x	✓
OP-19	Eclairage LED escamotable	x	✓

Prix sur demande

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, ... Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de

contact.

[Se connecter](#) [Request login](#)