Lame niveleuse traînée



- Lame niveleuse traînée à partir de 1,80 m jusqu'à 3 m de large
- Réglage hauteur avec 2 vérins hydrauliques
- Avec timon fixe et oeillet réglable
- Avec lame d'usure 150 x 20 mm
- 2 tôles latérales Hardox avec profile renfort
- Jeu de roues avec 2 pneus 13.0/55-16 18PL
- **COC conforme Européen**

Application

- Conçus pour niveler des champs ou terrains
- Usage à l'arrière du tracteur
- Réglage hauteur simple
- Que une fonction hydraulique double effet nécessaire



Largeur	Poids
1.8 m	850 kg
2 m	900 kg
2.25 m	950 kg
2.5 m	1000 kg
3 m	1050 kg

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, … Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

Se connecter Request login

Options

Roues indépendantes

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, … Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

Se connecter Request login