

Bacs à terre: version moyenne



Version moyenne

- Version cintrée sans renfort au milieu (avec renfort sur demande)
- Toujours avec lame d'usure 150 x 20 HB500
- Accrochage toujours compris

480/lm				
Profondeur	Hauteur	Largeur	Volume	Poids
1.15m	0.83m	1.80m	864l	380kg
1.15m	0.83m	1.90m	912l	420kg

1.15m	0.83m	2.00m	960l	460kg
1.15m	0.83m	2.10m	1008l	500kg
1.15m	0.83m	2.20m	1056l	540kg
1.15m	0.83m	2.30m	1104l	580kg
1.15m	0.83m	2.40m	1152l	620kg
1.15m	0.83m	2.50m	1200l	660kg

700/lm

Profondeur	Hauteur	Largeur	Volume	Poids
1.35m	1.05m	1.80m	1260l	520kg
1.35m	1.05m	1.90m	1330l	540kg
1.35m	1.05m	2.00m	1400l	560kg
1.35m	1.05m	2.10m	1470l	580kg
1.35m	1.05m	2.20m	1540l	610kg
1.35m	1.05m	2.30m	1610l	640kg
1.35m	1.05m	2.40m	1680l	660kg
1.35m	1.05m	2.50m	1750l	680kg

Options

Joues bombées

Renfort au milieu

Rehausse sur le dos
