

# Bacs à terre: grande version



## Grande version

- Version cintrée sans renfort au milieu (avec renfort sur demande)
- Toujours avec lame d'usure 200 x 25 HB500
- Accrochage toujours compris  
(exception: Eurosteel HKO-2000, HKO-LUND et HKO-VOLVO)

## 900 l /m

Profondeur 150cm / hauteur 120cm

**Largeur**

**Volume**

**Poids**

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 1.8 m | 1620 l | 600 kg |
| 1.9 m | 1710 l | 620 kg |
| 2 m   | 1800 l | 640 kg |

**Largeur****Volume****Poids**

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 2.1 m | 1890 l | 660 kg |
| 2.2 m | 1980 l | 680 kg |
| 2.3 m | 2070 l | 700 kg |
| 2.4 m | 2160 l | 740 kg |
| 2.5 m | 2250 l | 780 kg |

**Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, ... Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.**

[Se connecter](#) [Request login](#)

# 1100 l /m

Profondeur 167.5 cm / hauteur 141 cm

**Largeur****Volume****Poids**

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 1.8 m | 1980 l | 690 kg |
| 1.9 m | 2090 l | 740 kg |
| 2 m   | 2200 l | 790 kg |

**Largeur****Volume****Poids**

|       |        |         |
|-------|--------|---------|
| 2.1 m | 2310 l | 840 kg  |
| 2.2 m | 2420 l | 890 kg  |
| 2.3 m | 2530 l | 940 kg  |
| 2.4 m | 2640 l | 990 kg  |
| 2.5 m | 2750 l | 1040 kg |

**Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, ... Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.**

[Se connecter](#) [Request login](#)

## Options

|                     |
|---------------------|
| Joues bombées       |
| Renfort interieur   |
| Réhausse sur le dos |
| Double lame soudée  |

**Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, ... Si vous n'avez pas**

**encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.**

[Se connecter](#) [Request login](#)