

Godets haut déversement



- Pour usage sur **chargeurs pneus, chargeurs articulés, chargeur compact, etc ...**
 - Parfois sur **télescopique** pour chargement rapide
 - Des types pour **chariots élévateurs** aussi disponible
 - Ces godet sont principalement conçus pour gagner hauteur de déversement
 - Toujours équipé avec verins hydrauliques costauds
 - Chassis basculement S700 - godet ST52-3
 - Versions spéciales sur demande

Klein model K8241

Diepte 1 m / hoogte 0.875 m

Breedte

Inhoud

2 m	800 l
2.2 m	880 l
2.5 m	1000. l

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, ... Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

[Se connecter](#) [Request login](#)

Tussenmodel T1045

Diepte 1,36 m / hoogte 1.11 m

Breedte	Inhoud
2 m	1490 l
2.2 m	1640 l
2.5 m	1860 l

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, ... Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

[Se connecter](#) [Request login](#)

Groot model G1029

Diepte 1,5 m / hoogte 1.2 m

Breedte

Inhoud

Breedte	Inhoud
2 m	2000 l
2.2 m	2200 l
2.5 m	2500 l

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, ... Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

[Se connecter](#) [Request login](#)

Heftruckmodel H8470

Diepte 1,1 m / hoogte 0.95 m

Breedte

Inhoud

1.3 m	650 l
1.4 m	700 l
1.5 m	750 l
1.6 m	800 l

Breedte	Inhoud
1.7 m	850 l

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, ... Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

[Se connecter](#) [Request login](#)