

Débroussailleuses (broyeurs d'accotement)



- Les broyeurs AGF-PRO ont été conçues pour les travaux extrêmement difficiles. C'est la débroussailleuse idéale pour **entretenir des talus de fossés, les larges accotements et les grandes surfaces**. Elle peut être utilisée pour l'entretien des prairies, des grands espaces etc...
- Son carter très rigide permet de supporter les contraintes du travail sur talus.
- Disponible en 2 versions largeurs de travail 1,8 m et 2 m
- Attelage universel à 3 points de **cat. II**
- Transmission par courroies trapézoïdales
- Avec marteaux lisses 140 mm de large
- Position de travaille déportable
- Diamètre du rouleau stabilisateur Ø 114 mm
- Protections CE
- Avec prise de force double - homocinéthique costaud
- Avec trappe escamotable avec suspension à chaîne.
- Aussi pour faucher dans les fossés (angle de travaille réglable à partir de position verticale

jusqu'à 45° en biais inclinée vers le bas)




AGF-PRO 1800

- A: 1000mm
- B: 900mm
- C: 2290mm
- D: 1800mm
- E: 2900mm

AGF-PRO 2000

- A: 1100mm
- B: 1000mm
- C: 2490mm
- D: 1800mm
- E: 3100mm



Spécifications

Type	Largeur de travaille	Poids	Rot./min.	Puissance
AGF-PRO 1800	1.80m	613kg	540r/min.	55 à 85 ch
AGF-PRO 2000	2.00mm	698kg	540r/min.	60 à 85 ch