Retourneur palox



Retourneur de palox 205°

- **Standard direction gauche**
- ISO FEM II (tableau 406 mm) pour 2-tonnes
- ISO FEM III (tableau 508 mm) pour 3-tonnes
- Couleur RAL 7043
- Avec bras latéral escamotable et démontable
- Déport 165 mm
- **Exclusive fourches longeur au choix**

- Type pour chargeur articulé ou frontal, accrochage exclus
- Type pour télescopique, voir type 3tonnes

2 ton FEM II (406mm)

Tablier	Standard

FEM II (406mm)	Chariot élevateur
Tablier supplémentaire pour montage sur	chargeur ou téléscopique

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, … Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

Se connecter Request login

Fourches a commander séparément

Longeur

1070 mm
1220 mm
1520 mm

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, … Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

Se connecter Request login

3 ton FEM III (508mm)

tablier	Standard
FEM III (508mm)	chariot élevateur
tablier supplémentaire pour montage sur	chargeur/ téléscopique

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, … Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

Se connecter Request login

Fourches a commander séparément

Longeur
1070 mm
1220 mm
1370 mm
1520 mm

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, … Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de

contact.

Se connecter Request login