Godets distributeurs



Godets en équipement standard:

- Modèle (petit), épaisseur tôle = 5 mm
- Modèle (moyen), épaisseur tôle = 6 mm
- Modèle (grand), épaisseur tôle = 8 mm
- Version pour distribution de préfané
- Avec vis Archimède 15/8
- Couteau tournant de série*
- Système d'attelage inclus

- 1 Couteau betterave (10 lames) **ou** 1 couteau pommes de terre (12 lames)

- **Standard avec la machine un seul couteau !**
- Avec lame d’usure devant 150 x 20 HB 500

En cas de **distribution d'un seul coté**,

la l**argeur totale** du godet largeur de *base + 42 cm*

En cas de **distribution des deux cotés**,

la **largeur totale** du godet largeur de *base + 32 cm*



Petit model type K1000

Largeur de base	Largeur totale	(±) Volume
1 m	1.42 m	0.5 m³
1.2 m	1.62 m	0.6 m³
1.4 m	1.82 m	0.7 m³
1.6 m	2.02 m	0.8 m³
1.75 m	2.17 m	0.875 m³
2 m	2.42 m	1 m³
2.25 m	2.67 m	1.125 m³

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, … Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

Se connecter Request login

Model moyen type M1150

Largeur de base	Largeur totale	(±) Volume
1.4 m	1.82 m	0.92 m³

Largeur de base	Largeur totale	(±) Volume
1.6 m	2.02 m	1.058 m³
1.8 m	2.22 m	1.2 m³
2 m	2.42 m	1.32 m³
2.25 m	2.67 m	1.5 m³
2.5 m	2.92 m	1.65 m³

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, … Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

Se connecter Request login

Grand model type G1300

Largeur de base	Largeur totale	(±) volume
1.8 m	2.22 m	1.52 m³
2 m	2.42 m	1.7 m³
2.2 m	2.62 m	1.85 m³

Largeur de base	Largeur totale	(±) volume
2.4 m	2.82 m	2 m³
2.6 m	3.02 ml	2.2 m³

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, … Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

Se connecter Request login

Opties

Porte hydraulique	
Griffe de chargement a dent	1.6 m
	1.8 m
	2 m
	2.2 m
	2.4 m
	2.6 m
Mâchoire hydraulique pour tracteur	

Couteau betterave/pdt supplémentaireø300	
Couteau betterave/ pdt supplémentaire ø400	
Système de pesage	
Déchargement bilatéral	vis de 400mm sans démeleur
Lame brise silo	

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, … Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

Se connecter Request login