Bacs pelican 'New standard'



Type 'New standard' (pour désiler +nettoyer)

- **Seulement** pour: Petits **chargeurs articulées (max. 50hp)** !! et **chargeurs frontaux** !!
- L'équipement standard inclut 2 vérins hydrauliques double effet au-dessus
- Tôles latérales démontables 8 mm
- Pièces attelage et tuyaux hydrauliques inclus
- Lame d'usure HB 500/150x20
- Construit en acier ST52-3 ép. jusqu'a 1,90 m = 5 mm / À partir de 2 m = 6 mm
- Points articulés en acier S355 avec graisseurs
- À partir de 2 m avec renfort au milieu

- **OPTION: Version plus profonde (griffe s’ouvre avec lame contre le mur)**

Largeur	Poids

1.2 m	300 kg
1.3 m	315 kg
1.4 m	330 kg
1.5 m	345 kg
1.6 m	360 kg
1.7 m	375 kg
1.8 m	390 kg
1.9 m	405 kg
2 m	430 kg
2.1 m	445 kg
2.2 m	460 kg
2.3 m	475 kg
2.4 m	490 kg
2.5 m	505 kg
Version profonde	(griffe s' ouvre avec la lame contre le mur)
Double lame soudée	

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, … Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de

contact.

Se connecter Request login