

Déchaumeurs à disques: fix



Équipement de série — 3m fix:

- Largeur total ouvert 3 m / Hauteur 1241 mm
 - Profondeur 2,33 m
 - Poids 1250 kg
 - 24 disques crénelés Ø 510 mm
 - Moyeuilleux disque monté avec roulements qualités
 - Rouleau cage Ø 600 mm 2 x 12 disques en 2 rangées 800 mm entraxe
 - Plaque de rejette unilatérales réglables
 - Sécurité non-stop élastomère
 - Troisième point **CAT II**
-
- Réglage hauteur rouleau cage en 8 positions
 - Signalisation conforme
 - Usage surtracteurs à partir de 100Ch (74 Kw)
 - Vitesse ± 10 km/h
 - Construit en acier ST 52-3

- Chaque disque avec suspension indépendant
- Largeur utile 3 m
- Lacqué - 2 couches epoxy
- Couleur RAL au choix



Prix

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, ... Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

[Se connecter](#) [Request login](#)

options

| |
|--|
| disques Ø 600 mm ald Ø 510 mm |
| doubles rouleaux émotteurs pour 3 m |
| doubles rouleaux émotteurs pour 4,5 m |
| doubles rouleaux émotteurs pour 5 m |
| Semoir TP-Turbo-Jet-Super 6 - 30 mm / 130 lit. |
| Semoir TP-Turbo-Jet-Super 6 - 30 mm / 200 lit. |
| Semoir TP-Turbo-Jet-Super 8 - 30 mm / 200 lit. |

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, ... Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

[Se connecter](#) [Request login](#)