Déchaumeurs à disques: fix



Equipement de série — 3m fix:

- Largeur utile 3 m
- Poids 1250 kg (Ø 510) ou 1800 kg (Ø 610)
- 24 disques crénelés Ø 510 mm ou Ø 610 mm
- Moyeullieux disque monté avec roulements qualités sans entretien
- Rouleau cage Ø 600 mm
- 2 x 12 disques en 2 rangées 800 mm ou **1100 mm** (Ø 610) entraxe
- Plaque de rejette réglables
- Sécurité non-stop élastomère
- Troisième point **CAT II**

- Réglage hauteur rouleau cage simple
- Signalisation conforme
- Usage surtracteurs à partir de 100Ch (74 Kw)
- Vitesse ±10-12 km/h
- Construit en acier ST 52-3

- Chaque disque avec suspension indépendant
- Largeur utile 3 m
- Lacqué - 2 couches epoxy
- Couleur RAL au choix!



Prix □□

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, … Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

options

disques Ø 600 mm ald Ø 510 mm
doubles rouleaux émotteurs pour 3 m
doubles rouleaux émotteurs pour 4,5 m
doubles rouleaux émotteurs pour 5 m
Semoir TP-Turbo-Jet-Super 6 - 30 mm / 130 lit.
Semoir TP-Turbo-Jet-Super 6 - 30 mm / 200 lit.
Semoir TP-Turbo-Jet-Super 8 - 30 mm / 200 lit.

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, … Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

Se connecter Request login