Déchaumeurs à disques: Repliable hydraulique



Repliable hydraulique — 4,5 m + 5 m:

- Equipé de 42 disques crénelés Ø 510 mm
- Chaque disque avec suspension indépendant
- Repliable hydraulique
- Largeur utile 4,5 ou 5 m
- Signalisation conforme
- Troisième point **CAT III**
- Lacqué - 2 couches epoxy
- Couleur RAL au choix
- Poids 1950 kg

- Avec rouleau cage Ø 600 mm
- Plaque de rejette unilatéral réglable

- Usage surtracteurs à partir de 150Ch (110 Kw)
- Vitesse ± 10km/h



Largeur	Disques
4.5 m	Ø 510 mm
4.5 m	Ø 610 mm
5 m	Ø 510 mm

Largeur	Disques
5 m	Ø 610 mm

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, … Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

Se connecter Request login

Options

Doubles rouleaus émotteurs pour 3 m
Doubles rouleaus émotteurs pour 4,5 m
Doubles rouleaus émotteurs pour 5 m
Semoir TP-Turbo-Jet-Super 6 - 30 mm / 130 lit.
Semoir TP-Turbo-Jet-Super 6 - 30 mm / 200 lit.
Semoir TP-Turbo-Jet-Super 8 - 30 mm / 200 lit.

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, … Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

Se connecter Request login