


# Verdringerpompen



## Verdringerpompen voor gebruik op tractoren

- Verdringerpompen op het lobbenprincipe worden in de landbouwsector zeer vaak ingezet voor het **verpompen van alle soorten mest**
- Deze worden aangeboden vanaf 38 m<sup>3</sup> tot en met 245 m<sup>3</sup>/uur debiet
- Zowel **uitvoeringen** om op een **derde punt** achter de tractor **als** modellen aangedreven door een **elektromotor** worden aangeboden (prijzen op aanvraag)
- De hele unit bestaat uit een pompblok, 3-punts stoel, steenvanger, persmond en aftakas (excl.koppelingen en slangen)

## Types snelwissel

| Type    | L/min. 540 RPM | Aantal m <sup>3</sup> /uur |
|---------|----------------|----------------------------|
| DSW140S | 1352 liter/min | 81 m <sup>3</sup> /uur     |

|         |                |                         |
|---------|----------------|-------------------------|
| DSW210S | 2028 liter/min | 122 m <sup>3</sup> /uur |
| DSW280S | 2704 liter/min | 162 m <sup>3</sup> /uur |
| DSW350S | 3380 liter/min | 203 m <sup>3</sup> /uur |
| DSW420S | 4056 liter/min | 245 m <sup>3</sup> /uur |

## Toebehoren

Allerhande toebehoren beschikbaar voor verdringerspompen:

- koppelingen
- persslangen
- ellebogen
- manuele bedieningen
- spanbanden
- deksels
- ...

[Lijst toebehoren](#)

