
# Verdringerpomper



**Verdringerpompen voor gebruik op tractoren**

- Verdringerpompen op het lobbenprincipe worden in de landbouwsector zeer vaak ingezet voor het **verpompen van alle soorten mest**
- Deze worden aangeboden vanaf 38 m3 tot en met 245 m3/uur debiet
- Zowel **uitvoeringen** om op een **derde punt** achter de tractor **als** modellen aangedreven door een **elektromotor** worden aangeboden (prijzen op aanvraag)
- De hele unit bestaat uit een pompblok, 3-punts stoel, steenvanger, persmond en aftakas (excl.koppelingen en slangen)

## Types snelwissel

| Type | L/min. 540 RPM | Aantal m³/uur |
|---|---|---|
| DSW140S | 1352 liter/min | 81 m³/uur |

| | | |
|---|---|---|
| DSW210S | 2028 liter/min | 122 m³/uur |
| DSW280S | 2704 liter/min | 162 m³/uur |
| DSW350S | 3380 liter/min | 203 m³/uur |
| DSW420S | 4056 liter/min | 245 m³/uur |

# Toebehoren

Allerhande toebehoren beschikbaar voor verdringerspompen:

- koppelingen
- persslangen
- ellebogen
- manuele bedieningen
- spanbanden
- deksels
- ...

Lijst toebehoren



# Prijs op aanvraag

**Log in om de prijzen te zien**

Inloggen Login aanvragen