

Borstelmachine Delta Major



Type Delta Major

- Met opvangbak, voor toepassingen op **zwaardere machines (bull, zware verreikers, enz ...)**
- Rijdend model met zwevend vrijloopsysteem
- Diepte-instelling regelbaar in 15 posities
- Uitgerust met **3 zware rubberen loopwielen** Ø 400 mm - geen beschadiging ondergrond)
- Standaard voorzien van gestanste kwaliteitsborstels met zeer grote dichtheid , Ø 620 mm PP
- Steeds voorzien van een **hydraulisch uitklapbare opvangbak**
- Aandrijving met zware **hydro-motor (half-ingeboord)**
- Een volgordeventiel zorgt ervoor dat door de omschakeling ervan vanuit de cabine (uitstappen onnodig!) de borstel automatisch stopt met draaien en de opvangbak opengaat om deze leeg te maken
- RAL-kleur naar keuze

Breedte**Gewicht (excl. opname)**

2 m	890 kg
2.1 m	920 kg
2.2 m	950 kg
2.3 m	980 kg
2.4 m	1010 kg
2.5 m	1040 kg
2.6 m	1070 kg
2.7 m	1100 kg
2.8 m	1130 kg

Log in om de prijzen te zien

[Inloggen](#) [Login aanvragen](#)

Opties

Warmbadverzinkt

Combi 50 % PP en 50 % staal borstel

Zijborstel PP (Ø 500)

Watervernevelingssysteem < 1.5 m
Vervangborstel ø600 PP - 60mm breed
Vervangborstel ø600 staal - 10mm breed

Log in om de prijzen te zien

[Inloggen](#) [Login aanvragen](#)