

Landbouwwagen HERACLES



Algemene info landbouwwagens type voertuig: Middenas 1-assig

- Met vaste of optie geveerde dissel
- **Standaard pneumatisch geremd** (optie hydraulisch alleen mogelijk bij Heracles)
- **Heracles standaard met starre as - optie bladvering** (geen andere mogelijkheden)
- Met afsleeptrekhaak (**GEEN TREKHAAK mogelijkheid** voor te koppelen voertuig; wagen type Heracles mag NIET gecombineerd worden met een 2e sleep!)
- Geschilderd - 1 laag primer, 1 laag epoxy RAL-kleur (naar keuze) en afgewerkt met een vernislaag
- **Altijd voorzien van Europese COC-keuring**
- Op aanvraag RMI document beschikbaar
- Altijd voorzien van conforme wegverlichting
- Riemkoffer inbegrepen

De gedragen aanhangwagen Heracles is ontworpen met enkele as achteraan en gebouwd om getrokken te worden door een landbouwtrekker en om goederen te vervoeren in het kader van land-, tuin- en bosbouwactiviteiten.

Door zijn volledig vlakke platformbouw is de aanhangwagen uitermate geschikt voor het vervoer van **strobalen, goederen op palletten gestapeld en groentecontainers.**



Lengte platform 5000mm

Lengte LT1 Totaal *	6650mm	
Lengte LT2 Totaal **	nvt	
Breedte	2510mm	
Hoogte: 445/40 R22.5	1090mm	
Hoogte: 385/65 R22.5	1230mm	
Hoogte: 400/55 R22.5	1230mm	
Hoogte: 445/45 R19.5	1230mm	
Hoogte: 235/75 R17.5	1230mm	
MTM op as	7000kg	
Max. verticale last op trekoog	2500kg	
Vering	Starre as	(Optie: as op bladveren)

Banden en remmen	445/45 x R19.5 160J + remtrommels 400x80	
	Standaard pneumatisch geremd	(Optie: hydraulisch geremd)
	Assen standaard EB (Essieux de Bourgogne):	

Lengte platform 6000mm

Lengte LT1 Totaal *	7650mm
Lengte LT2 Totaal **	nvt
Breedte	2510mm
Hoogte: 445/40 R22.5	930mm
Hoogte: 385/65 R22.5	1100mm
Hoogte: 400/55 R22.5	1160mm
Hoogte: 445/45 R19.5	920mm

Hoogte: 235/75 R17.5	850mm	
MTM op as	7000kg	
Max. verticale last op trekoog	2500kg	
Vering	Starre as	(Optie: as op bladveren)
Banden en remmen	445/45 x R19.5 160J + remtrommels 400x80	
	Standaard pneumatisch geremd	(Optie: hydraulisch geremd)
	Assen standaard EB (Essieux de Bourgogne):	
Lengte platform 7000mm		
Lengte LT1 Totaal *	8650mm	
Lengte LT2 Totaal **	nvt	
Breedte	2510mm	

Hoogte: 445/40 R22.5	1180mm	
Hoogte: 385/65 R22.5	1100mm	
Hoogte: 400/55 R22.5	960mm	
Hoogte: 445/45 R19.5	900mm	
Hoogte: 235/75 R17.5	850mm	
MTM op as	7000kg	
Max. verticale last op trekoog	2500kg	
Vering	Starre as	(Optie: as op bladveren)
Banden en remmen	445/45 x R19.5 160J + remtrommels 400x80	
	Standaard pneumatisch geremd	(Optie: hydraulisch geremd)
	Assen standaard EB (Essieux de Bourgogne):	

Opties

Artikelnummer		Voor	Achter	Opmerking
OP-01	Kop- of eindschot Type I	✓	✓	
OP-02	Vast kopschot 1,2 m tot 2 m	✓	x	
OP-03	Demonteerbaar kopschot	✓	x	
OP-04	Onder hoek instelb. eindschot 800 mm hoog	x	✓	
OP-05	Uittrekb. verlengstuk	x	✓	
OP-06	Geveerde as			Standaard = starre as
OP-07	Hydraulisch remsysteem			Standaard = pneumatisch
OP-08	Geveerde dissel			Hydr. of mech.
OP-09	Alu manuele oprijrampen (per set)			Lengte 3m 40kg

Prijs op aanvraag

Log in om de prijzen te zien

[Inloggen](#) [Login aanvragen](#)