Kistenkantelaars



Kistenkantelaar 205°

- **Standaard linksdraaiende uitvoering**
- ISO FEM II (bord 406 mm) voor 2-ton
- ISO FEM III (bord 508 mm) voor 3-ton
- Kleur RAL 7043
- Met zijdelingse verstelbare klaparm
- Voorbouwafmeting 165 mm
- Vorklengte naar keuze
- **Vorken niet inbegrepen, apart te bestellen**
- Indien voor wiellader of frontlader: aanpikking niet inbegrepen
- Indien voor verreiker: zie model type 3-ton

2 ton FEM II (406mm)

bord	Standaard

FEM II (406mm)	heftruck
extra aanpikbord	wiel- of frontlader

Log in om de prijzen te zien

Inloggen Login aanvragen

Vorken apart te bestellen

Lengte

1070 mm
1220 mm
1520 mm

Log in om de prijzen te zien

Inloggen Login aanvragen

3 ton FEM III (508mm)

bord	Standaard

FEM III (508mm)	heftruck
extra aanpikbord	wiellader of verreiker

Log in om de prijzen te zien

Inloggen Login aanvragen

Vorken apart te bestellen

Lengte

1070 mm
1220 mm
1370 mm
1520 mm

Log in om de prijzen te zien

Inloggen Login aanvragen