Uitdraaibakken



De uitdraaibakken in standaard uitvoering:

- Klein model, plaatdikte = 5 mm
- Tussenmodel, plaatdikte = 6 mm
- Groot model, plaatdikte = 8 mm
- Uitvoering voor gehakseld gras
- Archimedesschroef 15/8
- Roostermes standaard bijgeleverd (meedraaiend)*
- Aanpiksysteem inclusief

- 1x Bietenmes (bestaande uit 10 blades) ***of***
- 1x Aardappelmes (bestaande uit 12 blades)

- **Standaard wordt slechts 1 mes meegeleverd !**
- Met slijtmes vooraan HB 500

Bij het **uitdraaien langs 1 kant** is:

De **totale breedte** van de uitkuilbak = *basisbreedte + 42 cm*

In geval het over een machine gaat die **langs beide zijden kan uitkuilen** is:

de **totale breedte** van de uitkuilbak = *de basisbreedte + 32 cm*



Klein model type K1000

Basisbreedte	Totale breedte	(±) Inhoud

1 m	1.42 m	0.5 m³
1.2 m	1.62 m	0.6 m³
1.4 m	1.82 m	0.7 m³
1.6 m	2.02 m	0.8 m³
1.75 m	2.17 m	0.875 m³
2 m	2.42 m	1 m³
2.25 m	2.67 m	1.125 m³

Log in om de prijzen te zien

Inloggen Login aanvragen

Tussenmodel type M1150

Basisbreedte	Totale breedte	(±) Inhoud
1.4 m	1.82 m	0.92 m³
1.6 m	2.02 m	1.058 m³
1.8 m	2.22 m	1.2 m³
2 m	2.42 m	1.32 m³

Basisbreedte	Totale breedte	(±) Inhoud
2.25 m	2.67 m	1.5 m³
2.5 m	2.92 m	1.65 m³

Log in om de prijzen te zien

Inloggen Login aanvragen

Groot model type G1300

Basisbreedte	Totale breedte	(±) Inhoud
1.8 m	2.22 m	1.52 m³
2 m	2.42 m	1.7 m³
2.2 m	2.62 m	1.85 m³
2.4 m	2.82 m	2 m³
2.6 m	3.02 m	2.2 m³

Log in om de prijzen te zien

Inloggen Login aanvragen

Opties

Hydraulische klepsluiting	
Intrekklauw	1.6 m
	1.8 m
	2 m
	2.2 m
	2.4 m
	2.6 m
Intrekbord op tractor	alle breedtes
Supplementair roostermes ø300: éénzijdig lossen	
Supplementair roostermes ø400 voor L/R bak	
Weegsysteem	
Links en rechts lossend	
Kuilhapperbord	

Log in om de prijzen te zien

Inloggen Login aanvragen