

CCM-mengers



De CCM-mengers in standaard uitvoering:

- De CCM-mengers werken op het lintmengprincipe
- Met laterale losopening, manuele bediening van de zijklep
- Plaatdikte voor compactladers 6 mm
- Grote modellen plaatdikte 8mm
- Aanpikstelsel inclusief

Klein model ø750mm

Breedte	Inhoud
1.50m	0.7m ³
1.75m	0.8m ³
2.00m	0.9m ³
2.25m	1.0m ³

2.50m

1.1m³

Groot model ø1000mm

Breedte

Inhoud

1.50m

1.2m³

1.75m

1.4m³

2.00m

1.6m³

2.25m

1.8m³

2.50m

2.0m³

Opties

Vaste frees

(breedte tot 2m)

Vaste frees

(breedte boven 2m)

Beweegbare frees (compactlader en verreiker)

(breedte tot 2m)

Beweegbare frees (compactlader en verreiker)

(breedte boven 2m)

Links en rechts lossend (niet op tractor !)

Hydraulische zijklep of onderklep

Weging

Afsnijbord hydr. (breedte)

1.60m, 1.80m of 2.00m

Prijs op aanvraag

Log in om de prijzen te zien

[Inloggen](#) [Login aanvragen](#)