


Mengwagens: dubbele vijzel



Standaard pakketuitvoering

- Mengwagens met optimale dubbele mengvijzels
 - Voor een perfect mengproces geschikt voor **alle soorten voeder.**
 - Homogene mengkwaliteit en volledig leegdraaien.
 - **Grote laadopening** om zonder belemmeringen grote hoeveelheden in één keerte vullen met grote moderne laadbakken, pelikaanbakken of pelikaanhappers.
 - Speciale planetaire hoekkasten.
 - Duidelijke digitale weergave op **elektronisch weegsysteem PTM HL50.**
 - Zware wielen | standaard enkele as | niet geremd | 445-45/19,5
-
- 2 losdeuren inbegrepen (meerdere in optie mogelijk)
 - Hydraulische poot

- Zwevende antimorsrand
- Inspectievenster
- Verlichting
- Groothoekcardan
- 2 Manueel bediende tegenmessen
- Standaard in hoogte verstelbare dissel
- **MET** zware tussenreductor 2 snelheden (manuele bediening)
- Hydraulische bediening (elektrische bediening zie opties)
- Kuip in RAL-kleur naar keuze



Basispakketten

Mengwagen 16m³

Mengwagen 18m³

Mengwagen 20m³

Mengwagen 22m³

Mengwagen 24m³

Mengwagen 28m³

Opties

Extra losdeur

Hydraulische bediening tegenmessen

Transportband voor- of achteraan

Zijtransportband 1000mm, 1300mm of 1500mm

Deur met magneten

Magnetten op transportband voor- of achteraan

Standindicator op zijdeuren

Standindicator op achterdeur

Bediening tussenreductor met elektrische actuator

Bediening tussenreductor met bowden kabel

Elektro-hydraulische bediening

Elektro-hydraulisch 6/2 ventiel

Camera met scherm in tractor

Draadloos afleesscher AV85 (in verreiker,
schovel...)

Extra vast afleesscher AV45 (gemonteerd aan
mengwagen)

Extra LED werklicht(en)

Magneet op vijzel

Trekhaak K80

Hydraulisch geremde as

(niet
gehomologeerd)

Handpomp voor steunpoot

Opties naar wens

Vraag ernaar!

Prijs op aanvraag

Log in om de prijzen te zien

[Inloggen](#) [Login aanvragen](#)