Dierenwagens



Standaard basisuitvoering

- Volledig uit staal ST52 met traanplaatbodem 5/7
- **Standaard pneumatisch geremd**, manuele parkeerrem (olieremmen zie opties)
- **Bodem gezandstraald en gemetalliseerd** en PU-coating + antislipgrit
- Hydraulische steunpoot
- Conforme rijverlichting LED
- Dubbele achterdeur over de volledige breedte
- Hydraulisch neerzetbaar
- Met accumulator t.b.v. beter rijcomfort
- Op aanvraag RMI document beschikbaar

- Afwerking:1 laag primer (2K) + 1 laag afwerkingslak (2K) RAL-kleur naar keuze en afgewerkt met een vernislaag (totaal 120 micron)
- Banden 400/55-R22,5 16PR
- Tot 7 meter enkele as, 8, 9 & 10m altijd een dubbele as!
- Anti-terugloopstang tbv sluiten achterdeuren
- Exclusief technische keuring (zie opties)
- Geïntegreerde achterbumper

- Standaardkleur velgen: RAL 9006



Basisuitvoeringen

Dierenwagen 5m
Dierenwagen 6m
Dierenwagen 7m
Dierenwagen 8m

Dierenwagen 9m
Dierenwagen 10m

Opties

Zijdeur links of rechts	
Zijhekkens opendraaiend 3m, of 4m of 5m	
Zijhekkens op rail 3m, 4m of 5m	
Dekzeil 5m, 6m, 7m, 8m, 9m of 10m	
Standaard binnenhekken 1-delig	
Standaard binnenhekken 2-delig	
Binnenhekken met opduwsysteem 6m, 7m, 8m of 9m	
Dubbele as op 7 meter-wagen	standaard bij 8m, 9m en 10m
Handpomp voor hydraulische poot	
Touwenbak	standaard

Mechanisch geveerde dissel	enkel mogelijk vanaf 7m
Olieremmen 2-leidingssysteem	(alleen enkele as)
Technische keuring voor België	Nederland + Frankrijk: COC is voorzien, aanbieden aan keuring

Prijs op aanvraag

sales@devosagri.com

Log in om de prijzen te zien

Inloggen Login aanvragen