

# Schijveneg TOLMET



- Vaste breedte 3 m / Hoogte 1200 mm
- Werkdiepte 15 cm
- 24-getande schijven
- Elke schijf onafhankelijk afgeveerd
- Schijfnaaf gemonteerd met kwaliteitslagers
- Buizenrol met traploze hoogteregeling
- Conforme signalisatie
- Rijsnelheid  $\pm 8$  à 12 km/h
- Gebouwd uit ST 52-3
- Kleur: groen

## Type Simply

- Gewicht: 1200 kg
- Gebruikt op tractoren vanaf 120 Pk (88 kW)
- Diameter schijven: 510 mm
- Diameter buizenrol: 560 mm
- Derdepunt: Cat II



## Type Astat

- Gewicht: 1760 kg
- Gebruikt op tractoren vanaf 130 Pk (95 kW)
- Diameter schijven: 610 mm
- Diameter buizenrol: 600 mm
- Derdepunt: Cat II & III



## Specificaties

Type	Breedte	Diam. schijven	Diam. Buizenrol	Aantal schijven	Gewicht	Derdepun
Simply	3000 mm	ø510	ø560	24	1200 kg	Cat II
Astat	3000 mm	ø610	ø600	24	1760 kg	Cat II & III