




ZWEVEZELE



VP EDITION 01-2026



Voederbakken voor varkens en runderen
Mangeoires pour porcs et bovins

www.devosplaatbewerking.be



Inhoud

Sommaire

- 2** Inhoud
Sommaire
- 3** Trespa kraamhokbakje
Mangeoires nouveau-nés en Trespa
- 4** Combivoederbak voor biggen
Mangeoire combi pour porcelets
- 5** Combivoederbakken voor biggen - grote groepen
Mangeoires pour porcelets - groupes plus important
- 6** Droogvoerbak voor biggen
Mangeoires à aliments secs pour porcelets
- 7** Buisvoederautomaat voor biggen
distributeurs tuyau d'aliments pour porcelets
- 8** Buisvoederautomaat voor biggen
met trog uit polyesterbeton
Distributeurs tuyau d'aliments pour porcelets
avec auge en béton polyester
- 9** Buisvoederautomaat CCM voor biggen
Distributeurs tuyau en inox pour CCM pour porcelets
- 10** Brijvoertroggen voor biggen en mestvarkens
Auges pour porcelets et porcs d'engraissement
- 11** Combivoederbak voor mestvarkens
Mangeoires combi pour porcs d'engraissement
- 12** Droogvoederbakken voor mestvarkens
Mangeoires à aliments secs pour porcs d'engraissement
- 13** Duo voederbak voor mestvarkens
Mangeoire-duo pour porcs d'engraissement
- 14** Combi brijbak voor mestvarkens
Mangeoire à bouillie-combi pour porcs d'engraissement
- 15** Brijvoederbak voor mestvarkens
Mangeoire à bouillie pour porcs d'engraissement
- 16** Meelvoederbak voor zeugengroepsvesting
Mangeoires farine pour truies
- 17** Drinknippels voor biggen en mestvarkens
Succetes pour porcelets et porcs d'engraissement
- 18** Drinkbakken voor biggen en mestvarkens
Abreuvoirs pour porcelets et porcs d'engraissement
- 19** Mobiele mestmixers
Mixeurs lisier mobile
- 20** Eet- en drinkbakken voor runderen
Mangeoires et abreuvoirs pour bovins
- 21** Koppelingen en buizen uit roestvrijstaal en kunststof
Raccords et tubes en acier inoxydable et en plastique
- 22** Toebehoren
Accessoires
- 23** Links
Links
- 24** Algemene gegevens + plan
Information générale + plan



Trespa kraamhokbakje

Mangeoires nouveau-nés en Trespa



tot/jusqu'à
max 15
biggen
porcelets



SOORT	LENGTE	HOOGTE	DIEPTE
TYPE	LONGUEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR
2 eetvakken 2 compartiments	320 mm	400 / 500 mm	270 mm
3 eetvakken 3 compartiments	470 mm	400 / 500 mm	270 mm

- Gemaakt uit een combinatie van Trespa en roestvrij staal.
- Voederbak geschikt voor kraamhok.
- De bakken van 40 cm hoog zijn regelbaar door middel van een vleugelmoer, de bakken van 50 cm hoog zijn regelbaar door middel van een draaispil.
- Op aanvraag 60 cm hoog.

- Auge et système de réglage en acier inox. Bac en Trespa.
- Convient pour des porcelets dans le loge nouveau-né.
- Mangeoire avec hauteur 40 cm réglable avec écrou-papillon.
- Mangeoire avec hauteur 50 cm réglable avec poignée ronde.



Combivoederbak voor biggen


Mangeoire combi pour porcelets



+

8-20
biggen
porcelets

ENKELE UITVOERING		TYPE SIMPLE	
SOORT	LENGTE	HOOGTE	DIEPTE
TYPE	LONGUEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR
2 eetvakken 2 compartiments met 1 drinkhok avec 1 abreuvoir	690 mm	800 mm	300 mm
3 eetvakken 3 compartiments met 1 drinkhok avec 1 abreuvoir	890 mm	800 mm	300 mm



DUBBELE UITVOERING		TYPE DOUBLE	
SOORT	LENGTE	HOOGTE	DIEPTE
TYPE	LONGUEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR
2 eetvakken 2 compartiments met 1 drinkhok avec 1 abreuvoir	690 mm	800 mm	600 mm
3 eetvakken 3 compartiments met 1 drinkhok avec 1 abreuvoir	890 mm	800 mm	600 mm
4 eetvakken 4 compartiments met 1 drinkhok avec 1 abreuvoir	1090 mm	800 mm	600 mm
5 eetvakken 5 compartiments met 1 drinkhok avec 1 abreuvoir	1290 mm	800 mm	600 mm
6 eetvakken 6 compartiments met 1 drinkhok avec 1 abreuvoir	1490 mm	800 mm	600 mm

- Gemaakt uit een combinatie van Trespa en roestvrij staal.
- Geschikt voor het voederen van korrel en meel.
- Op aanvraag ook CCM (hogere schuif).
- Regeling door middel van een inox draaispil, dit laat een zeer precieze regeling toe.
- De drinkbak is voorzien van een regelbare drinknippel, geplaatst in een inox toevoerbuis.
- Alle onderdelen dewelke onderhevig zijn aan slijtage zijn uit roestvrij staal, dit garandeert een zeer lange levensduur van de voederbakken.
- Om probleemloos te kunnen afstellen plaatst u de bak steeds met de voedertrog zichtbaar vanuit de gang.
- Watertoevoer uit inox 1/2" met regelbare nippel.
- Drinkcompartiment naar keuze links of rechts of beide zijden.
- Mangeoires en combinaison d'acier inoxydable et Trespa.
- Convient pour d'aliments sous forme de granulés et de farine.
- Sur demande aussi pour CCM.
- Abreuvoir avec sucette réglable.
- Raccordement de l'eau en inoxydable 1/2".
- Toutes les pièces qui sont soumises à l'usure sont fabriquées en acier inoxydable.
- Côté visible depuis l'allée : placez toujours le bac contenant le bloc d'alimentation du côté faisant face à l'allée afin de pouvoir le régler sans problème.
- Abreuvoir au choix à gauche ou à droite.



Combivoederbakken voor biggen - grote groepen

Mangeoires pour porcelets - groupes plus importants

35kg





+



+



max 28
biggen
porcelets



- Gemaakt uit een combinatie van Trespa en roestvrij staal.
- Geschikt voor het voeren van korrel en meel.
- Op aanvraag ook CCM (hogere schuif).
- Regeling door middel van een inox draaispil, dit laat een zeer precieze regeling toe.
- De drinkbakken zijn voorzien van een regelbare drinknippel, geplaatst in een inox toevoerbuus.
- Alle onderdelen dewelke onderhevig zijn aan slijtage zijn uit roestvrij staal, dit garandeert een zeer lange levensduur van de voederbakken.
- Watertoevoer uit inox 1/2" met regelbare nippel.
- Drinkbakken links of rechts of beide van voedercompartimenten.

ENKELE UITVOERING		TYPE SIMPLE	
SOORT	LENGTE	HOOGTE	DIEPTE
TYPE	LONGUEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR
4 eetvakken 4 compartiments met 2 drinkhokken avec 2 abreuvoirs	1355 mm	800 mm	300 mm
5 eetvakken 5 compartiments met 2 drinkhokken avec 2 abreuvoirs	1555 mm	800 mm	300 mm
6 eetvakken 6 compartiments met 2 drinkhokken avec 2 abreuvoirs	1755 mm	800 mm	300 mm

DUBBELE UITVOERING		TYPE DOUBLE	
SOORT	LENGTE	HOOGTE	DIEPTE
TYPE	LONGUEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR
4 eetvakken 4 compartiments met 2 drinkhokken avec 2 abreuvoirs	1355 mm	800 mm	600 mm
5 eetvakken 5 compartiments met 2 drinkhokken avec 2 abreuvoirs	1555 mm	800 mm	600 mm
6 eetvakken 6 compartiments met 2 drinkhokken avec 2 abreuvoirs	1755 mm	800 mm	600 mm

- Mangeoires en combinaison d'acier inoxydable et Trespa.
- Convient pour d'aliments sous forme de granulés et de farine.
- Le bac est équipé d'un réglage en inox au moyen d'un goujon. Cela permet un réglage très précis. Doseur en acier inoxydable.
- Sur demande aussi pour CCM.
- Abreuvoir avec sucette réglable.
- Toutes les pièces qui sont soumises à l'usure sont fabriquées en acier inoxydable.
- Raccordement de l'eau en inoxydable 1/2".
- Abreuvoirs gauche ou droite ou les 2 des compartiments aliments secs.



Droogvoerbak voor biggen

Mangeoires à aliments secs pour porcelets



LENGTE LONGUEUR	HOOGTE HAUTEUR	DIEPTE ENKEL PROF. SIMPLE	DIEPTE DUBBEL PROF. DOUBLE	
425 mm 2 vakken 2 compartiments	800 mm	300 mm	600 mm	10-12 biggen/porcelets
630 mm 3 vakken 3 compartiments	800 mm	300 mm	600 mm	13-16 biggen/porcelets
830 mm 4 vakken 4 compartiments	800 mm	300 mm	600 mm	grotere groepen biggen / groupes plus importants des porcelets
1030 mm 5 vakken 5 compartiments	800 mm	300 mm	600 mm	grotere groepen biggen / groupes plus importants des porcelets
1230 mm 6 vakken 6 compartiments	800 mm	300 mm	600 mm	grotere groepen biggen / groupes plus importants des porcelets

- Voederbak uit Trespa en roestvrij staal.
- Voedertrog volledig uit inox - bunker uit Trespa.
- Geschikt voor het voederen van korrels en meel. Op aanvraag ook CCM (hogere schuif).
- Roestvrij stalen schuif, regelbaar door middel van draaispil.
- Standaard vanaf 2 tot 6 compartimenten.
- Mangeoire en Trespa et acier inoxydable.
- Auge fabriquée en inox - trémie en Trespa.
- Convient pour d'aliments sous forme de granulés et de farine. Sur demande aussi pour CCM.
- Le bac est équipé d'un réglage en inox au moyen d'un goujon. Cela permet un réglage très précis. Doseur en acier inoxydable.
- Standard dès 2 à 6 compartiments.



Buisvoederautomat voor biggen

Distributeurs tuyau d'aliments pour porcelets



15-40
biggen
porcelets



HOOGTE	BREEDTE TROG	DIEPTE TROG	Ø TRECHTER
HAUTEUR	LARGEUR AUGE	PROF. AUGE	Ø ENTONNOIR
1200 mm	620 mm	330 mm	Ø 600 mm



- Deze voederautomat is een oplossing voor een grotere groep biggen.
- Voederautomat geschikt voor meel en tot 50% CCM.
- Inhoud: ongeveer 45 l, dus maximaal 2 maal per dag voederen.
- Zeer vlotte regeling.
- Zeer gemakkelijk te reinigen.
- Eveneens bruikbaar voor groupage van 7-kilo biggen.
- Alle aan slijtage onderhevige onderdelen zijn uit roestvrij staal.
- De trechter is vervaardigd uit kunststof.
- Watertoevoer uit inox 1/2" met regelbare nippels.
- Opties: - 2 U-profielen (1x links en 1x rechts) voor scheidingswanden.
- Kan door middel van T-bouten aan de roosters worden bevestigd.
- Gelijktijdig 3 voederconsistensies : droogvoer, brijvoer en vers water.
- Convient pour des groupes plus importants de porcelets.
- Convient pour granulés et farine et CCM max 50%.
- Contenu: ± 45 l.
- Réglage au moyen d'un goujon en inox, permettant un réglage très précis.
- Facile à nettoyer.
- Groupage de porcelets de 7 kg.
- Toutes les pièces soumises à l'usure sont fabriquées en acier inoxydable.
- Entonnoir en plastique.
- Raccordement en inox 1/2" avec sucettes réglables.
- Option: - 2 profils-U (1x gauche et 1x droite) pour des panneaux de séparation.
- Fixable aux grilles avec des boulons-T.
- Trois consistances d'alimentation simultanée : alimentation à sec, aliments à bouillie et de l'eau fraîche.



Buisvoederautomaat voor biggen met trog uit polyesterbeton

Distibuteurs tuyau d'aliments pour porcelets avec auge en beton polyester



+

15-50
biggen
porcelets

Tussenhoek afscheiding



Centraal in hok



TOTALE HOOGTE	Ø TROG	HOOGTE TROG	Ø TRECHTER
HAUTEUR	Ø AUGES	HAUTEUR AUGES	Ø ENTONNOIR
1010 mm	625 mm	125 mm	Ø 600 mm



- Deze voederautomaat is een oplossing voor een grotere groep biggen.
- Voederautomaat geschikt voor meel en tot 50% CCM.
- Inhoud: ongeveer 45 l, dus maximaal 2 maal per dag voeren.
- Trog uit polymerebeton.
- Zeer vlotte regeling.
- Voorzien van 2 zeer laag gemonteerde drinknippels (apart afsluitbaar) ten behoeve van 7kg-biggen.
- Zeer gemakkelijk te reinigen.
- Eveneens bruikbaar voor groupage van 7-kilo biggen.
- Alle aan slijtage onderhevige onderdelen zijn uit roestvrij staal.
- De trechter is vervaardigd uit kunststof.
- Watertoevoer uit inox 1/2" met regelbare nippels (6x).
- Kan door middel van haken aan de roosters worden bevestigd.
- Gelijktijdig 3 voederconsistencies : droogvoer, brijvoer en vers water.
- Convient pour des groupes plus importants de porcelets.
- Convient pour granulés et farine et CCM max 50%.
- Contenu : ± 45 l.
- Auge en béton polymère.
- Réglage au moyen d'un goujon en inox, permettant un réglage très précis.
- Prévue avec 2 sucettes basse positionnée (à verrouiller séparément) pour porcelets de 7kg.
- Facile à nettoyer.
- Groupage de porcelets de 7 kg.
- Toutes les pièces soumises à l'usure sont fabriquées en acier inoxydable.
- Entonnoir en plastique.
- Raccordement en inox 1/2" avec sucettes réglables.
- Fixable aux grilles avec crochets (6x).
- Trois consistances d'alimentation simultanée : alimentation à sec, aliments à bouillie et de l'eau fraîche.



Buisvoederautomat CCM voor biggen

Distributeurs tuyau en inox pour CCM pour porcelets



15-40
biggen
porcelets



HOOGTE	LENGTE TROG	BREEDTE TROG	Ø TRECHTER
HAUTEUR	LONGUEUR AUGE	LARGEUR AUGE	Ø ENTONNOIR
940 mm	650 mm	450 mm	Ø 460 mm



- Deze voederautomat is een oplossing voor een grotere groep biggen.
- Voederautomat uitsluitend geschikt voor CCM.
- Inhoud: ± 45 l.
- Zeer vlotte regeling.
- Zeer gemakkelijk te reinigen.
- Eveneens bruikbaar voor groupage van 7-kilo biggen.
- Deze voederautomat is volledig uit roestvrij staal vervaardigd.
- Watertoevoer uit inox 1/2" met regelbare nippel.
- Opties: - 2 U-profielen (1x links en 1x rechts) voor scheidingswanden.
- Kan door middel van T-bouten aan de roosters worden bevestigd
- Gelijktijdig 3 voederconsistencies: droogvoer, brijvoer en vers water.
- De voederautomat is binnenin en onderaan voorzien van beweegbare schudders om de CCM beter naar beneden te doen schuiven.
- Convient pour des groupes plus importants de porcelets.
- Convient seulement pour CCM.
- Contenu: ± 45 l.
- Réglage au moyen d'un goujon en inox, permettant un réglage très précis.
- Facile à nettoyer.
- Groupage de porcelets de 7 kg.
- Raccordement en inox 1/2" avec sucettes réglables.
- Option: - 2 profiles-U (1x gauche et 1x droite) pour des panneaux de séparation. Fixable aux grilles avec des boulons-T.
- Trois consistances d'alimentation simultanée: alimentation à sec, aliments à bouillie et de l'eau fraîche.
- La mangeoire est prévue à l'intérieur et au dessous d'éléments d'agitation pour que le CCM tombe plus facile.




Brijvoertroggen voor biggen en mestvarkens

Auges pour porcelets et porcs d'engraissement



variabel
variable



- Volledig gelaste troggen uit roestvrijstalen plaat naar keuze in 1,5 mm of 2 mm plaatdikte.
- In het midden is de trog voorzien van een U-profiel om de scheidingswanden in te monteren.
- **Elke lengte is volgens uw behoefte naar keuze mogelijk. De breedte is standaard 500 mm voor mestvarkens en 400 mm voor biggen.**

- Auges complètement soudées en tôles inoxydables épaisseur aux choix 1,5 ou 2 mm.
- Au milieu l'auge est prévue d'un profil-U pour le fixation des panneaux de séparation.
- **Au choix, chaque longueur est possible selon vos besoins. Le largeur standard est 500 mm pour porcs d'engraissement et 400 mm pour porcelets.**



Combivoederbak voor Mestvarkens

Mangeoires combi pour porcs d'engraissement



8-17
varkens
porcs



SOORT	MATERIAAL	LENGTE	HOOGTE	BREEDTE ENKEL	BREEDTE DUBBEL
TYPE	FABRIQUÉ EN	LONGUEUR	HAUTEUR	LARGEUR SIMPLE	LARGEUR DOUBLE
1 eetvak 1 compartiment met 1 drinkhok met 1 abreuvoir	Trespa + inox	800 mm	1000 mm	405 mm	800 mm
2 eetvakken 2 compartiments met 1 drinkhok met 1 abreuvoir	Trespa + inox	1000 mm	1000 mm	405 mm	800 mm
3 eetvakken 3 compartiments met 1 drinkhok met 1 abreuvoir	Trespa + inox	1030 mm	1000 mm	405 mm	800 mm

SOORT	MATERIAAL	LENGTE	HOOGTE	BREEDTE ENKEL	BREEDTE DUBBEL
TYPE	FABRIQUÉ EN	LONGUEUR	HAUTEUR	LARGEUR SIMPLE	LARGEUR DOUBLE
1 drinkhok + 2 eetvakken + 1 drinkhok	Trespa + inox	1037 mm	1000 mm	405 mm	800 mm
1 abreuvoir + 2 compartiments + 1 abreuvoir					
1 drinkhok + 3 eetvakken + 1 drinkhok	Trespa + inox	1067 mm	1000 mm	405 mm	800 mm
1 abreuvoir + 3 compartiments + 1 abreuvoir					

- Voederbak gemaakt uit een combinatie van roestvrijstaal en Trespa.
- Geschikt voor het voeren van korrels en meel. Op aanvraag ook CCM (hogere schuif).
- De bak is voorzien van een regeling door middel van een inox draaispil. Dit laat een zeer precieze regeling toe.
- De drinkbak is voorzien van een nippel, gemonteerd in een inox buis.
- Plaats de bak steeds met de voedertrog naast de gang zodat u probleemloos kan afstellen.
- Ook verkrijgbaar in voormest van 20 tot 60 kg.
- Drinkbak naar keuze links of rechts.
- Watertoevoer 1/2" inox.
- Convient pour des aliments sous forme de granulés et de farine. Sur demande également CCM.
- Le bac est équipé d'un réglage en inox au moyen d'un goujon. Cela permet un réglage très précis.
- L'abreuvoir est équipé d'une sucette en acier inoxydable.
- Mangeoire en acier inoxydable combinaison avec Trespa.
- Egalement disponible pour les nourains de 20 - 60 kilos.
- Abreuvoir au choix gauche ou droite.
- Raccordement de l'eau 1/2" inox inoxydable.
- Côté dirigé vers l'allée. placez toujours le bac avec la mangeoire à côté de l'allée afin de pouvoir régler sans problèmes.




Droogvoederbakken voor mestvarkens

Mangeoires à aliments secs pour porcs d'engraissement



12-16
varkens
porcs



SOORT	LENGTE	HOOGTE	DIEPTE ENKEL	DIEPTE DUBBEL
TYPE	LONGUEUR	HAUTEUR	PROF. SIMPLE	PROF. DOUBLE
2 eetvakken 2 compartiments	630 mm	1000 mm	405 mm	800 mm
3 eetvakken 3 compartiments	930 mm	1000 mm	405 mm	800 mm
4 eetvakken 4 compartiments	1240 mm	1000 mm	405 mm	800 mm
5 eetvakken 5 compartiments	1540 mm	1000 mm	405 mm	800 mm
6 eetvakken 6 compartiments	1840 mm	1000 mm	405 mm	800 mm

- Geschikt voor het voeren van korrel en meel.
- Op aanvraag ook CCM (hogere schuif).
- De bak is gemaakt uit roestvrij staal en Trespal.
- Regeling door middel van een inox draaispil.
- Tevens verkrijgbaar in voormest van 20 tot 60 kg, dit met dezelfde afmetingen als hieronder, maar met een verkleinde trog.

- Mangeoire fabriquée en acier inoxydable et Trespal.
- Convient pour d'aliments sous forme de granulés et de farine. Sur demande aussi pour CCM.
- Aussi pour pré-engraissement (20-60 kilos).
- Le bac est équipé d'un réglage en inox au moyen d'un goujon. Cela permet un réglage très précis.
- Standard de 2 à 6 compartiments.



Duo voederbak voor mestvarkens

Mangeoire-duo pour porcs d'engraissement




LENGTE LONGUEUR	HOOGTE HAUTEUR	DIEPTE ENKEL PROF. SIMPLE	DIEPTE DUBBEL PROF. DOUBLE
630 mm	1000 mm	400 mm	800 mm

- Gemaakt uit combinatie van Trespa en roestvrij staal. Dit garandeert een zeer lange levensduur van de bak.
- Deze voederbak geeft zeer goede resultaten, daar het varken zich niet moet verplaatsen om te eten en te drinken. Eten en drinken zijn toch apart geplaatst.
- Dit heeft als voordeel t.o.v. de brijbak dat er steeds zuiver water ter beschikking is.
- De dosering gebeurt door middel van 2 aparte schuiven.
- Dit systeem werd door ons gepatenteerd.
- Standaard watertoevoer. inox 1/2".
- Mangeoire brevetée.
- Auge et système de réglage en acier inox. Bac en Trespa.
- Raccordement: acier inoxydable 1/2".
- Toutes les pièces qui sont soumises à l'usure sont fabriquées en acier inoxydable.
- Le réglage se fait au moyen de 2 coulisses séparées.
- Cette mangeoire donne de très bons résultats étant donné que le porc ne doit pas se déplacer pour manger et pour boire.
- Il y a toujours de l'eau fraîche disponible.



Combi-brijbak voor mestvarkens

Mangeoire à bouillie-combi pour porc d'engraissement



6-17
varkens
porcs



	LENGTE LONGUEUR	HOOGTE HAUTEUR	DIEPTE ENKEL PROF. SIMPLE	DIEPTE DUBBEL PROF. DOUBLE
1 NIPPEL	800 mm	1000 mm	405 mm	800 mm
1 SUCETTE				
2 NIPPELS	1000 mm	1000 mm	405 mm	800 mm
2 SUCETTES				

- Gemaakt uit combinatie van Trespas en roestvrij staal. Dit garandeert een zeer lange levensduur van de bak.
- Deze voederbak combineert de voordelen van een brijbak met deze van een combi-voederbak.
- Deze voederbak heeft als voordeel t.o.v. de gewone brijbak dat er steeds zuiver water apart ter beschikking is. Het aparte water wordt vanaf ongeveer 60 kg ter beschikking gesteld.
- Minimaal voederverbruik.
- Maximale groei.
- Minimale sterfte.
- Standaard watertoevoer inox 1/2". Op aanvraag inox 3/4".
- Verkrijgbaar met 1 of 2 nippels in de eetbak.
- Auge et système de réglage en acier inox. Bac en Trespas. Toutes les pièces qui sont soumises à l'usure sont fabriquées en acier inoxydable.
- Cette mangeoire combine les avantages d'une mangeoire à bouillie avec celles d'une mangeoire-combi.
- L'avantage de cette mangeoire est qu'il y a toujours de l'eau fraîche disponible dès les porcs pèsent 60 kg.
- Consommation d'aliment minimale.
- Taux de croissance maximale.
- Mortalité minimale.
- Raccordement en inox 1/2". Sur demande: acier inoxydable 3/4".
- Disponible avec 1 ou 2 sucettes dans la compartiment.



Brijvoederbak voor mestvarkens

Mangeoire à bouillie pour porc d'engraissement



			HOOGTE	LENGTE	DIEPTE ENKEL	DIEPTE DUBBEL
			HAUTEUR	LONGUEUR	PROF. SIMPLE	PROF. DOUBLE
1 NIPPEL		6-14 varkens porcs	1000 mm	430 mm	405 mm	800 mm
1 SUCETTE						
2 NIPPELS		6-17 varkens porcs	1000 mm	630 mm	405 mm	800 mm
2 SUCETTES						
2 NIPPELS		max 20 varkens porcs	1000 mm	930 mm	405 mm	800 mm
2 SUCETTES						
3 NIPPELS		20+ varkens porcs	1000 mm	1240 mm	405 mm	800 mm
3 SUCETTES						
		3 volw. eetvakken 3 comp. entière				
		4 volw. eetvakken 4 comp. entière				

- Geschikt voor het voeren van meel voor 6-17 varkens.
- De brijvoederbak is speciaal ontworpen om een zo goed mogelijke voederconversie te bekomen. Bij een goede afstelling is morsen praktisch uitgesloten. Dit door de diepte van de trog.
- Alle onderdelen welke aan slijtage onderhevig zijn, zijn vervaardigd uit roestvrij staal. Dit garandeert een zeer lange levensduur van de bak.
- 1 eetvak kan gebruikt worden tot 14 varkens per stal, 2 eetvakken kunnen gebruikt worden tot 25 varkens per stal.
- Ook verkrijgbaar in voormest van 20-60 kg, zelfde afmetingen met aangepaste, verkleinde trog.
- Gemaakt uit Trespa en inox met losse voorplaat en PVC watertoevoer 3/4" of in optie inox 1/2" of 3/4".
- 2 en 3 eetvakken met losse voorkant.
- 3 en 4 eetvakken met vaste voorkant.
- Convient pour les aliments sous forme de farine pour 6 - 17 porcs.
- la mangeoire à bouillie est spécialement conçue pour obtenir la meilleure conversion d'aliments possible. En cas de bon réglage, le gaspillage est pratiquement exclu. Ceci grâce à la profondeur de la mangeoire et à la séparation des aliments placée dans le bac.
- Mangeoire et construction (type A et B) complètement en inoxydable (très durable).
- 1 compartiment à aliments peut être utilisé jusqu'à 14 porcs, 2 compartiments jusqu'à 25 porcs.
- Egalement disponible pour les nourains de 20 - 60 kilos.
- Fabriqué en Trespa et Inox avec raccordement de l'eau 3/4" PVC ou en option raccordement de l'eau en inoxydable 1/2" ou 3/4".
- 2 et 3 compartiments avec front flottant.
- 3 et 4 compartiments avec front fixe




Meelvoederbak voor zeugengroepsvesting

Mangeoires farine pour truies



max 12
zeugen
truies



LENGTE	HOOGTE	DIEPTE
LANGUEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR
545 mm	1200 mm	555 mm

- Geschikt voor meel- en korrelvoeder.
- Regeling door middel van inox draaispil.
- Schuif in inox maakt een precieze regeling mogelijk.
- Gemaakt uit combinatie van inox en Trespa.

- Convient pour des aliments farine et granulés.
- Le bac est équipé d'un réglage en inox au moyen d'un goujon. Cela permet un réglage précis.
- Doseur en acier inoxydable.
- Auge et système de réglage en acier inox. Bac en Trespa.



Drinknippels voor biggen en mestvarkens

Succetes pour porcelets et porcs d'engraissement



- Drinknippel 1/2" voor mestvarkens.
- Lichaam volledig uit roestvrij staal.
- Draadgedeelte uit messing.

- Sucette 1/2" pour porcs d'engraissement.
- Embouchure en acier inoxydable.
- Filetage en laiton.



- Drinknippel voor mestvarkens en zeugen.
- Verkrijgbaar in 1/2" en 3/4".
- Lichaam volledig uit roestvrij staal.
- Draadgedeelte uit messing.
- De afschuining zorgt voor minder waterverlies.

- Sucette 1/2" pour porcs d'engraissement et truies.
- 1/2" et 3/4" disponible.
- Embouchure en acier inoxydable.
- Filetage en laiton.
- L'embout oblique évite du gaspillage de l'eau.



- Kogeldrinknippel 1/2" voor mestvarkens.
- Lichaam volledig uit roestvrij staal.

- Sucette 1/2" à bille pour porcs d'engraissement.
- Complètement en acier inoxydable.



- Drinknippel 1/2" voor zeugen.
- Lichaam volledig uit messing.

- Sucette 1/2" pour truies.
- Complètement en laiton.



- Regelbare drinknippel 1/2" voor biggen.
- Lichaam volledig uit roestvrij staal.

- Sucette 1/2" réglable pour Porcelets.
- Complètement en acier inoxydable.



- Drinknippel zonder veer 1/2" voor mestvarkens.

- Sucette sans ressort 1/2" pour porcs d'engraissement



Drinkbakken voor biggen en mestvarkens

Abreuvoirs pour porcelets et porcs d'engraissement



- Roestvrijstalen halve maan voor biggen tot 7 kg.
- U-bevestiging.
- Omega -profiel en muurplaatje.

- Abreuvoir-multifonction en acier inoxydable.
- Pour porcelets jusqu'à 7 kilos.




- Morsvrije roestvrijstalen drinkbak voor biggen.
- Aansluiting 1/2".

- Abreuvoir en acier inoxydable pour porcelets, évite gaspillage de l'eau.
- Raccordement 1/2".



- Morsvrije roestvrijstalen drinkbak voor mestvarkens.
- Aansluiting 1/2" optie 3/4".
- Door de speciale constructie en stand van de nippel is morsen uitgesloten.

- Abreuvoir en acier inoxydable.
- Pour porcs d'engraissement, évite gaspillage de l'eau.
- Raccordement 1/2" (ou 3/4").



- Morsvrije roestvrijstalen drinkbak voor zeugen.
- Aansluiting 1/2".
- Door de speciale constructie en stand van de nippel is morsen uitgesloten.

- Abreuvoir en acier inoxydable.
- Raccordement 1/2".
- Pour truies, évite gaspillage de l'eau.



- Roestvrijstalen drinkbakje voor biggen tot 7 kg.

- Abreuvoir en acier inoxydable, pour porcelets jusqu'à 7 kilos, évite gaspillage de l'eau.
- Avec sucette très légèrement coulant.




- Roestvrijstalen ronde drinkpan voor biggen.

- Abreuvoir en acier inoxydable, pour porcelets.



Mobiele mestmixers

Mixeurs lisier mobile




- Verkrijgbaar vanaf 4 KW tot 7,5 KW voor mobiele mixers.
- Zwaardere types op aanvraag tot 22 KW (inbouw in tanks).
- Klein en handige bouwwijze, geschikt om in stallen binnen te rijden.
- Standaard 380 V - 50 Hz.
- De propeller is altijd uit roestvrij staal.


- Disponible dès 4 KW jusqu'à 7,5KW pour des mixeurs mobiles.
- Des types plus lourds sur demande jusqu'à 22 KW (montage dans citernes).
- Construction compacte pour entrer dans les porcheries ou vacheries.
- Standard 380 V - 50 Hz.
- L'hélice est toujours en acier inoxydable.

VERMOGEN ↓ / AFMETINGEN →	A	B	C	Y
PUISSANCE ↓ / DIMENSIONS →	BREEDTE	LENGTE	HOOGTE	△
	LARGEUR	LONGUEUR	HAUTEUR	
4 kW (5,5 pK)	500 mm	1120 mm	2150 mm	✓
5,5 kW (7,5 pK)	500 mm	1120 mm	2150 mm	✓
7,5 kW (10 pK)	500 mm	1120 mm	2150 mm	✓

DUNNE MEST LISIER CLAIR



DIKKE MEST LISIER PÂTEUX






Eet- en drinkbakken voor runderen

Mangeoires et abreuvoires pour bovins

Eetbak




- ◀ Afmetingen (binnenmaat) en positie van de ophanghaken op te geven bij bestelling.
- ◀ Dimensions (mesure interieur) et position des crochets pour cornadis toujours à communiquer à la commande.



Ook mogelijk op poten
Également possible sur les jambes

- ◀ Kettinghaken altijd voorzien.
- ◀ Crochets de suspension toujours prévus.
- Eetbakken voor volwassen runderen om op te hangen aan hekkens d.m.v. haken en kettingen. Volledig uit roestvrij staal. Lengte naar keuze:
 - Versie van 400 mm breedte voor kalveren.
 - Versie van 500 mm breedte voor jongvee.
 - Bredere versie van 800 mm breedte voor volwassen runderen op aanvraag.
- Mangeoires pour bovins adultes à suspendre aux barrières par crochets et chaînes. Fabriqué en acier inoxydable. Longueur au choix:
 - Version de 400 mm de largeur pour les mollets.
 - Version de 500 mm de largeur pour jeunes bovins.
 - Version plus large de 800 mm de largeur pour les bovins adultes sur demande.

Kantelbare drinkbak



- Kantelbare of vaste drinkbakken uit roestvrij staal voorzien van vlotter. Met flexibele watertoevoer. Lengte naar keuze.
- Abreuvoires escamotable ou fixe en acier inoxydable et prévues d'une flotteur. Avec tuyau flexible en acier inoxydable. Longueur au choix.


Vaste drinkbak





Koppelingen en buizen uit roestvrijstaal en kunststof

Raccords et tubes en acier inoxydable et en plastique.



- Alle koppelingen beschikbaar vanaf 3/8" tot 2" uit voorraad (inox). In kunststof tot 5/4".
- Alle toebehoren voor montage van voederbakken verkrijgbaar.
- Roestvrijstalen hogedruk kogelkranen uit voorraad of op bestelling.
- Toutes les raccords sont disponible de stock dès 3/8" jusqu'au 2" (inox). En plastique jusqu'à 5/4".
- Toutes les accessoires pour montage des mangeoires disponible.
- Des vannes haute pression de stock ou sur commande.



Toebehoren Accessoires



- Alle soorten toebehoren zoals scharnieren, bakhaken, roosterbevestigingen, enz. ... zijn uit voorraad verkrijgbaar in roestvrij staal of warmbadverzinkt.
- Différents accessoires sont disponibles comme charnières, fixations pour caillebotis, etc ... sont disponibles de stock en acier inoxydable ou galvanisé à chaud.



Voor alle plaatbewerkingen
(ponsen, lasersnijden en plooiwerk) zie:
www.devos-plaatbewerking.be

Voor algemene landbouwmachines en
constructies zie:
www.devos-agri.com

Voor tuimeubelen en brievenbussen zie:
www.semperfi-devos.com

Pour toutes les usinages tolerie (poinçonner,
découpage à laser et cintrage) voir:
www.devos-plaatbewerking.be

Pour des machines agricoles en général et
constructions voir:
www.devos-agri.com

Pour meubles jardin et des boîtes postales voir:
www.semperfi-devos.com



ZWEVEZELE

Door onze ervaring van meer dan 50 jaar in het produceren van voedersystemen waarborgen wij een onberispelijke kwaliteit. Ons modern machinepark staat garant voor een zeer flexibele en kostengunstige uitvoering. Op aanvraag kunnen speciale afmetingen en modellen gemaakt worden. **Vraag vrijblijvend info op onderstaand adres.**

Notre expérience de plus de 50 années dans la production des mangeoires vous garantit une qualité impeccable. Nos équipements performants nous donnent des possibilités flexibles. Nous fabriquons sur demande des mangeoires hors standard. **Demandez sans engagement des renseignements ultérieurs sur l'adresse ci-dessous.**



Ruddervoordestraat 30
8750 Wingene-Zwevezele
Tel. 051-61 11 18

voederbakken@devosplaatbewerking.be
info@devosplaatbewerking.be

www.devosagri.com